

水準點點位說明圖

點 名	安和國小	標石號碼	安和國小監測井	標石種類	鋼椿
TWD97 坐標	縱坐標：2601539.000		橫坐標：179853.000		
埋設日期			埋設單位	水利署	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
103 年 08 月	11.37824	水利署	BM9803S	24.86876	
104 年 08 月	11.34842	水利署	BM9803S	24.86876	
105 年 06 月	11.34903	水利署	BM9803S	24.86876	
106 年 06 月	11.32910	水利署	BM9803S	24.86876	
107 年 06 月	11.30322	水利署	BM9803S	24.86876	
108 年 06 月	11.27563	水利署	BM9803S	24.86876	
109 年 06 月	11.26061	水利署	BM9803S	24.86876	
110 年 06 月	11.22599	水利署	BM9803S	24.86876	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:

點位詳圖

1	說明	圍牆	
	方位	0 度	距 2.50 公尺
2	說明	圍牆角	
	方位	70 度	距 5.10 公尺
3	說明	屋角	
	方位	120 度	距 3.10 公尺



點位說明：點位於嘉義縣新港鄉安和國小(安和村 46 號)宏遠樓後方圍牆邊。