


## 水準點點位說明圖

點 名	新街國小	標石號碼	新街國小監測井	標石種類	鋼椿
TWD97 坐標	縱坐標：2644390.000		橫坐標：179967.000		
埋設日期			埋設單位	水利署	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
105 年 05 月	5.35268	水利署	內部 1096	11.26849	
106 年 05 月	5.34476	水利署	內部 1096	11.26849	
107 年 05 月	5.33616	水利署	內部 1096	11.26849	
108 年 05 月	5.33496	水利署	內部 1096	11.26849	
109 年 05 月	5.32841	水利署	內部 1096	11.26849	
110 年 05 月	5.31621	水利署	內部 1096	11.26849	
111 年 05 月	5.32551	水利署	內部 1096	11.26849	
112 年 05 月	5.31978	水利署	內部 1096	11.26849	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	屋角		
	方位	30 度	距	4.90 公尺
2	說明	屋角		
	方位	150 度	距	4.70 公尺
3	說明	屋角		
	方位	290 度	距	20.10 公尺

點位參考相片

近照



遠照



點位說明：點位於彰化縣芳苑鄉彰 156 鄉道(新上路)之晨陽學園東北邊廁所旁。